

Produktepalette 2021



Seeverlad+Kieshandels AG

www.seekag.ch



Unser Lastschiff Fritz, Rückfahrt nach Luzern



SEEKAG

Bestellungen:

Verkauf:

Landenbergstrasse 41, 6002 Luzern

Tel. 041 368 68 68, dispo@seekag.ch

Tel. 041 368 68 60, info@seekag.ch

Beton nach Eigenschaften SN EN 206 (AHG 10)

Sorte	Festigkeit	Kons.	D/max	Preis ab Werk CHF/m ³	Bemerkungen
-------	------------	-------	-------	-------------------------------------	-------------

Expositionsklassengruppe A (XC2)

A100	C20/25	F3	32	173.00	Kranbeton
A101	C20/25	F3	32	175.00	Pumpbeton
A150	C20/25	F3	16	179.00	Kranbeton

Expositionsklassengruppe B (XC3)

B200	C25/30	F3	32	178.00	Kranbeton
B200F4	C25/30	F4	32	182.00	Kranbeton
B201	C25/30	F3	32	179.00	Pumpbeton
B205	C30/37	F3	32	183.00	Kranbeton
B206	C30/37	F3	32	190.00	Pumpbeton
B250	C25/30	F3	16	179.00	Kranbeton
B252	C30/37	F3	16	187.00	Kranbeton

Expositionsklassengruppe C (XC4, XF1)

C300	C30/37	F3	32	188.00	Kranbeton
C300F4	C30/37	F4	32	192.00	Kranbeton
C301	C30/37	F3	32	194.00	Pumpbeton
C320	C35/45	F3	32	210.00	Pumpbeton
C351	C30/37	F3	16	205.00	Pumpbeton

Expositionsklassengruppe D (T1) (XC4, XD1, XF2)

D400	C25/30	F3	32	203.50	Kranbeton
D401	C25/30	F3	32	208.50	Pumpbeton
D451	C30/37	F3	16	217.50	Pumpbeton

Expositionsklassengruppe E (T2) (XC4, XD1, XF4)

E500	C25/30	F3	32	205.50	Kranbeton
E501	C25/30	F3	32	210.50	Pumpbeton
E551	C30/37	F3	16	221.50	Pumpbeton

Expositionsklassengruppe F (T3) (XC4, XD3, XF2)

F600	C30/37	F3	32	212.50	Kranbeton
F601	C30/37	F3	32	218.50	Pumpbeton
F651	C30/37	F3	16	229.50	Pumpbeton

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Sorte	Festigkeit	Kons.	D/max	Preis ab Werk CHF/m ³	Bemerkungen
Expositionsklassengruppe G (T4) (XC4, XD3, XF4)					(AHG 10)
G700	C30/37	F3	32	219.50	Kranbeton
G701	C30/37	F3	32	223.50	Pumpbeton
G750	C30/37	F3	16	231.50	Pumpbeton
Verkehrsflächen					(AHG 10)
G730	C30/37	F3	32	219.50	Mono-/Pumpbeton
Expositionsklasse H (Ortbeton im Trockenen P1)					(AHG 14)
P900	C25/30	F4	32	197.00	Pfahlbeton
P901	C25/30	F4	16	207.00	Pfahlbeton
Expositionsklasse I (Ortbeton unter Wasser P2)					(AHG 14)
P910	C25/30	F5	32	209.00	Pfahlbeton
P915	C25/30	F5	16	221.00	Pfahlbeton
Expositionsklasse K (Ortbeton im Trockenen P3)					(AHG 14)
P902	C20/25	F4	32	192.00	Pfahlbeton
P903	C20/25	F4	16	201.00	Pfahlbeton
Expositionsklasse L (Ortbeton unter Wasser P4)					(AHG 14)
P911	C20/25	F5	32	203.00	Pfahlbeton
P916	C20/25	F5	16	214.00	Pfahlbeton
Self Compacting Concrete – SCC					(AHG 12)
SCC0	C25/30	F6	16	216.00	XC2
SCC1	C30/37	F6	16	224.00	XC4, XF1, XD1
SCC2	C35/45	F6	16	229.00	XC4, XF1, XD1
SCC3	C30/37	F6	8	240.00	XC4, XF1, XD1
SCC4	C50/60	F6	16	242.00	XC4, XF1, XD1

Presyn pretop

**Erfüllt die WD-Prüfung nach SIA 262/1 Anhang A $q_w < 10 \text{ g/m}^2 \text{ h}$.
Erreicht die Anforderungen des Karbonatisierungswiderstandes
für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.**

Sorte	Festigkeit	Kons.	D/max	Preis ab Werk CHF/m ³	Bemerkungen
-------	------------	-------	-------	-------------------------------------	-------------

Expositionsklassengruppe XC2

Presyn pretop uno					(AHG 10)
uno1	C25/30	F4	32	182.00	Kranbeton
uno2	C25/30	F4	32	183.00	Pumpbeton
uno3	C25/30	F4	16	191.00	Kran-/Pumpbeton
uno4	C30/37	F4	32	183.00	Kranbeton
uno5	C30/37	F4	32	186.00	Pumpbeton
uno6	C30/37	F4	16	196.00	Kran-/Pumpbeton

Presyn pretop «Weisse Wanne» (AHG 10)

**Die Betonsorten Presyn pretop «Weisse Wanne» entsprechen den
Anforderungen nach Norm SIA 272 3.1.2**

pretopw1	C25/30	F4	32	183.00	Kranbeton
pretopw2	C25/30	F4	32	186.00	Pumpbeton

Presyn pretop mono (AHG 10)

**Erfüllt die WD-Prüfung nach SIA 262/1 Anhang A $q_w < 10 \text{ g/m}^2 \text{ h}$
Vorsicht bei Temperaturen $< 5 \text{ Grad}$ sowie $> 25 \text{ Grad}$**

mono1	C30/37	F4	32	195.00	Kran-/Pumpbeton
mono2	C30/37	F4	16	200.00	Kran-/Pumpbeton

Presyn a-plus 05, 07, Stahlfaserbeton (AHG 11)

Erfüllt die WD-Prüfung nach SIA 262/1 Anhang A $q_w < 10 \text{ g/m}^2 \text{ h}$

aplus1	C30/37	F4	32	auf Anfrage	Kran-/Pumpbeton
aplus2	C30/37	F4	16	auf Anfrage	Kran-/Pumpbeton
aplus3	C30/37	F4	32	auf Anfrage	Kran-/Pumpbeton

**aplus1 + aplus2 mit einer definierten Biegezugfestigkeit von 0.5, aplus3 mit 0.7.
Preiserhöhung vorbehalten, je nach Entwicklung des Stahlpreises.**

Presyn pretop

Sorte	Festigkeit	Kons.	D/max	Preis ab Werk CHF/m ³	Bemerkungen
-------	------------	-------	-------	-------------------------------------	-------------

Expositionsklassengruppe XC2

Presyn pretop					
pretop1	C25/30	F4	32	178.00	Kranbeton
pretop2	C25/30	F4	32	179.00	Pumpbeton
pretop3	C30/37	F4	32	182.00	Kranbeton
pretop4	C25/30	F4	16	183.00	Kranbeton
pretop5	C25/30	F4	16	187.00	Pumpbeton
pretop6	C30/37	F4	16	208.00	Sanierschlauch 65

Presyn Sichtbeton pretopS

Expositionsklassengruppe XC2

pretopS1	C25/30	F4	32	180.00	Kran-/Pumpbeton
----------	--------	----	----	--------	-----------------

Expositionsklassengruppe XC4, XF1

pretopS2	C30/37	F4	32	188.00	Kran-/Pumpbeton
pretopS3	C30/37	F4	16	196.00	Kran-/Pumpbeton



Presyn eco

«Recycling-Beton» Presyn eco schliesst den Stoffkreislauf und fördert den ökonomischen und bautechnisch sinnvollen Einsatz von RC-Gesteinskörnungen.

Expositionsklassengruppe XC2

eco1	C25/30	F4	32	177.00	Kranbeton
eco2	C25/30	F4	22	182.00	Kranbeton
eco3	C30/37	F4	32	186.00	Kranbeton
eco4	C30/37	F4	32	193.00	Pumpbeton

(Gehalt RC-C Material mindestens 25 %)

C25/30 = E-Modul > 25000 N/mm², Rohdichte Prcm 2300 kg/m³, CI 0.2

C30/37 = E-Modul > 28000 N/mm², Rohdichte Prcm 2350 kg/m³, CI 0.2

Weitere Produkte auf Anfrage!

Presyn Mörtel

M15 Mauer Mörtel >15 N/mm² 275.00 CHF/m³ franko Baustelle

- Zement-Mauer Mörtel für Mauerwerk ohne besondere Eigenschaften
- 2 Tage verarbeitungsfähig

M15 Z Zargenmörtel >15 N/mm² 290.00 CHF/m³ franko Baustelle

- Für das Einmauern von Türzargen
- Zumauern von Wandschlitzfenstern
- Während 8 Stunden verarbeitbar

Hinweise

- Nach Norm SN EN 998-2 (Eignungsprüfungsmörtel, Normalmörtel).
- Die Anlieferung erfolgt mit Fahrmischer.
- **Die Preise franko Baustelle gelten bis zu einer Entfernung von 10 km ab Werk SEEKAG.**
- Im Interesse einer termingerechten Bedienung sind **Mörtelbestellungen am Vortag bis 15.00 Uhr aufzugeben.**
- **Kleinmengenzuschlag: Menge < 0.50 m³ Verrechnung CHF 35.00 pro Lieferung**
- Neue Presyn-Mörtelmulden können Sie bei uns im Betonwerk SEEKAG kaufen. Bei Interesse nehmen Sie unter Tel. 041 368 68 68 mit uns Kontakt auf.
- Für Unfälle und Schäden im Umgang mit diesen Behältern haftet in jedem Fall der Käufer/Unternehmer.

Beachten Sie unsere Dokumentationen unter **www.seekag.ch**.

Lieferbedingungen Beton/Mörtel

Allgemeine Lieferbedingungen für Beton/Mörtel siehe unter **www.seekag.ch**.

Produktepalette

Diese Preisliste ist ein Auszug unserer Produkte.

Bei Fragen beraten wir Sie gerne, bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Beton nach Zusammensetzung (AHG 15)

Preise ab Werk CHF/m³

Bindemittel- gehalt kg/m ³	RC-Beton 0-22	Beton 0-32/0-50 Sickerbeton 16-32/32-50	Beton 0-16 Sickerbeton 8-16	Mörtel/Überzug 0-4/0-8
100	125.40	133.40	135.40	
125	130.25	138.25	140.25	
150	135.10	143.10	145.10	
175	139.95	147.95	149.95	
200	144.80	152.80	154.80	
225	149.65	157.65	159.65	159.65
250	154.50	162.50	164.50	164.50
275	159.35	167.35	169.35	169.35
300	164.20	172.20	174.20	174.20
325				179.05
350				183.90
400				193.60
500				213.00

Bemerkungen für Beton ohne Qualitätsangaben

Preise in CHF/m³, LKW verladen, ohne Transporte, Zusatzmittel und Zusatzstoffe

Zuschläge Beton allgemein

Betonzusatzmittel dosiert:

- HBV (Hochleistungsfliessmittel) CHF 5.10/kg
- Verzögerer CHF 4.35/kg
- Frostschutz CHF 3.95/kg

Mehrpreis CEM I gegenüber CEM II auf Anfrage

Winterzuschlag 1.12.-28./29.2. CHF 4.50/m³

Zuschlag für besondere Anforderungen CHF 7.00/m³

Für Bauverwaltungen und das Bau-
nebergewerbe erhöhen sich die Preise um CHF 5.00/m³

Kleinmengenzuschlag Beton

Bei Mengen ≤ 0.50 m³ wird ein Zuschlag von CHF 35.00 pro Lieferung verrechnet.

Betonrücknahme

Für die Rücknahme und Entsorgung von Frischbeton verrechnen wir CHF 50.00/m³.

Sichtbeton, Farbbeton und Beton mit Weisszement Beton mit spezieller Gesteinskörnung

Anwendung:

Bodenplatten
Sichtbetonwände
Gartengestaltung

Eigenschaften:

individuelle Farbgestaltung
der sichtbaren Betonoberflächen

Oberflächenbehandlung bei Sichtbetonfassaden: Wir empfehlen Ihnen, einen **Oberflächenschutz (Beton-Hydrophobierung)** zu machen.

> Musterplatten und Preise auf Anfrage

Wir beraten Sie gerne. Besuchen Sie uns in unserem Showroom!

Leichtbeton

Liaporbeton

www.liapor.ch

Misaporbeton

www.misapor.ch

Schaumbeton

Anwendung:

Isolierschicht bei Altbausanierung
Sichtbetonfassade

Eigenschaften:

geringes Eigengewicht
tragend und dämmend

SikaScreed® CTF

Der fließfähige Zementestrich für den Wohnungs- und Gewerbebau.

Kalksteinbeton

Kalksteinbeton mit Weisszement

Unser Beton, der mit seiner warmen Ausstrahlung der richtige Baustoff ist. Die Oberflächen können individuell gestaltet werden: schalungsglatt, gestockt, gespitzt, gekratzt, sandgestrahlt usw.

Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.seekag.ch.

Technische Auskunft

Tel. 041 368 68 15/16/17, E-Mail: labor@seekag.ch

Preise ab Werk CHF/t für Kies und Sand

Gesteinskörnungen Norm SN 670 102/EN 12620

	Korngrösse	Umrechnungsfaktor	CHF/t
--	------------	-------------------	-------

Feine Gesteinskörnungen

Rundsand braun (Grube)	0–4 mm	1.510	46.90
Rundsand weiss (See)	0–4 mm	1.420	49.00

Grobe Gesteinskörnungen

Mischkies (rund/gebroschen)	4–8 mm	1.630	47.20
Mischkies (rund/gebroschen)	8–16 mm	1.660	45.95
Kies (rund)	8–16 mm	1.660	47.60
Mischkies (rund/gebroschen)	16–32 mm	1.670	44.35
Kies (rund)	16–32 mm	1.670	45.90
Mischkies (rund/gebroschen)	32–45 mm	1.570	38.80
Splitt	4–8 mm	1.350	52.50

Korgemische für Betonbauten

Mischsand	0–8 mm	1.700	43.25
Betonkies	0–16 mm	1.740	42.45
Betonkies	0–32 mm	1.865	39.65

Ungebundenes Gemisch, Kiessand, SN 670 119–NA

Kiessand	0–45 mm	1.730	25.95
----------	---------	-------	-------

Sonstige Gesteinsbaustoffe

Planiekies	0–22 mm	1.700	27.15
Kiessand II gebroschen	0–80 mm	1.730	24.10

Umrechnungsfaktoren/Verunreinigungen: Je nach Herkunft und Abbau der Materialien können die Umrechnungsfaktoren abweichen bzw. Verunreinigungen gem. Norm möglich sein.

Liefermass: Für Gewichte und Mengen sind die Messungen der Abgabestelle verbindlich.

Preise in CHF/t, LKW verladen, ohne Transporte.

Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen unter www.seekag.ch.

Transporte

Akkord: Preise objektbezogen, nach Absprache. Ablade- und/oder Wartezeiten über 3 Minuten pro m³ werden nach Regie-Transportpreisen verrechnet.

Ladung:		Minimum:	Maximum:
	4-Achs-Fahrmischer Beton	6.5 m ³	7.5 m ³
	5-Achs-Fahrmischer Beton	6.5 m ³	9.0 m ³
	4-Achs-Siloki Kies/Sand	15 t (10 m ³)	18 t (12 m ³)
Regie (Auszug):	4-Achs-Siloki		CHF 201.00/Std.
	4-Achs-Fahrmischer		CHF 206.00/Std.
	5-Achs-Fahrmischer		CHF 215.00/Std.
	4-Achs-Fahrmischer mit Förderband		CHF 247.00/Std.

Werköffnungszeiten

Abgabe	Kies:	Beton:
Sommer 01.04–31.10.	06.45–11.45 und 12.30–16.45 Uhr	06.45–11.45 und 12.30–16.30 Uhr
Winter 01.11–31.03.	07.15–11.45 und 12.30–16.15 Uhr	07.15–11.45 und 12.30–16.00 Uhr

Unsere Disposition ist zu folgenden Zeiten für Sie da, Tel. 041 368 68 68:

Sommer 01.04.–31.10.	06.45–11.45 und 12.30–17.00 Uhr	Winter 01.11.–31.03.	07.15–11.45 und 12.30–16.30 Uhr
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Siehe auch www.seekag.ch > Kontakt > Öffnungszeiten

Lieferungen ausserhalb der Geschäftszeit

Nacht- und/oder Wochenendetappen sowie Feiertage auf Anfrage.

CO₂-Gesetzgebung (Zement)

Der SEEKAG ist es gestattet, die vereinbarten Preise im Umfang von künftigen, durch die CO₂-Gesetzgebung (Zement) verursachten Abgaben einseitig und mit sofortiger Wirkung anzupassen.

Zahlungsbedingungen / Gültigkeit der Preise / MWST

30 Tage rein netto ab Rechnungsdatum. Die Preise gültig ab **1. Januar 2021 ver- stehen sich exkl. MWST für Bauunternehmer**. Diese wird gemäss gültigem MWST-Satz (am Tage der Lieferung) zusätzlich belastet. **Fehlende Unterschrift Lieferschein:** Nach 24 Stunden ohne Einwand gilt der Lieferschein als akzeptiert. **Frühere Abmachungen, Offerten und Preislisten sind nicht mehr gültig!**